

飲用水樣品檢測報告

委託單位：定曜科技股份有限公司

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD22202836001~002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：台北市內湖區內湖路一段316號9樓

檢測目的：客戶自評

採樣時間：111年02月21日13時15分

至：111年02月21日14時20分

收樣時間：111年02月21日18時27分

報告日期：111年03月08日

報告編號：NPD2220283601

聯絡人：周家薇

電話/傳真：02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)/孫宏潔(FII-03)；有機檢測類：謝淑敏(FIO-03)。

2.本報告共3頁及附件共1頁，分離使用無效。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

謝淑敏代

(第1頁，共3頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 4786143



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢測報告


樣品編號：NPD22202836001

序號	樣品編號		MDL	單位	飲用水水質標準	NPD22202836001	NPD22202836002	-	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法				VOCA TC-X(F-12)淨水器出水口水樣	VOCA -3M淨水器出水口水樣	-	-	-	-	-
1	大腸桿菌群	NIEA E230.55B	1†	CFU/100mL	6	<1	<1	-	-	-	-	-
2	色度	NIEA W201.52B	5†	鉑鉬單位	5	<5	<5	-	-	-	-	-
3	總硬度	NIEA W208.51A	1.6	mg/L	300	28.7	33.4	-	-	-	-	-
4	總溶解固體量	NIEA W210.58A	5.0†	mg/L	500	71.0	73.0	-	-	-	-	-
5	濁度	NIEA W219.52C	0.05†	NTU	2	0.15	0.15	-	-	-	-	-
6	鋁	NIEA W311.54C	0.031	mg/L	0.2	ND	ND	-	-	-	-	-
7	銀	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	2.0	<0.020(0.0050)	ND	-	-	-	-	-
8	鎘	NIEA W311.54C	0.001	mg/L	0.005	ND	ND	-	-	-	-	-
9	鉻	NIEA W311.54C	0.004	mg/L	0.05	ND	ND	-	-	-	-	-
10	銅	NIEA W311.54C	0.005	mg/L	1.0	ND	ND	-	-	-	-	-
11	鈷	NIEA W311.54C	0.005	mg/L	0.07	ND	ND	-	-	-	-	-
12	鉛	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	0.01	ND	ND	-	-	-	-	-
13	錳	NIEA W311.54C	0.005	mg/L	0.05	ND	ND	-	-	-	-	-
14	鉍	NIEA W311.54C	0.004	mg/L	0.07	ND	ND	-	-	-	-	-
15	鎳	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	0.02	ND	ND	-	-	-	-	-
16	銀	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	0.05	ND	ND	-	-	-	-	-
17	鋅	NIEA W311.54C	0.006	mg/L	5.0	0.036	ND	-	-	-	-	-
18	銻	NIEA W313.54B	0.00003	mg/L	0.01	<0.00010(0.000049)	<0.00010(0.000040)	-	-	-	-	-
19	汞	NIEA W330.52A	0.00015	mg/L	0.001	ND	ND	-	-	-	-	-
20	硒	NIEA W341.51B	0.0004	mg/L	0.01	ND	ND	-	-	-	-	-
21	氟鹽	NIEA W413.52A	0.05†	mg/L	0.8	0.05	0.07	-	-	-	-	-
22	氯鹽	NIEA W415.54B	0.04	mg/L	250	5.79	5.78	-	-	-	-	-
23	硫酸鹽	NIEA W415.54B	0.04	mg/L	250	9.57	9.48	-	-	-	-	-
24	氫離子濃度指數(pH值)	NIEA W424.53A	-	-	6.0~8.5	7.8 (19.3℃)	7.8 (19.2℃)	-	-	-	-	-
25	砷	NIEA W434.54B	0.0003	mg/L	0.01	ND	ND	-	-	-	-	-

備註

- 1."†"表示為報告極限之值。
- 2.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

(第2頁，共3頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 4786144



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢測報告

樣品編號：NPD22202836001

序號	樣品編號		MDL	單位	飲用水水質標準	NPD22202836001	NPD22202836002	-	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法				VOCA TC-X(F-12)淨水器出水口水樣	VOCA -3M淨水器出水口水樣	-	-	-	-	-
26	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.01	mg/L	10.0	0.32	0.28	-	-	-	-	-
27	亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	0.001	mg/L	0.1	ND	ND	-	-	-	-	-
28	氨氮	NIEA W437.52C	0.01	mg/L	0.1	<0.05(0.01)	<0.05(0.01)	-	-	-	-	-
29	酚類	NIEA W521.52A	0.0009	mg/L	0.001	ND	ND	-	-	-	-	-
30	陰離子界面活性劑	NIEA W525.52A	0.03	mg/L	0.5	ND	ND	-	-	-	-	-
31	一溴乙酸	NIEA W538.52B	0.0006	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
32	一氯乙酸	NIEA W538.52B	0.0011	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
33	二溴乙酸	NIEA W538.52B	0.0003	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
34	二氯乙酸	NIEA W538.52B	0.0010	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
35	三氯乙酸	NIEA W538.52B	0.0003	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
36	靈丹	NIEA W605.54B	0.00002	mg/L	0.0002	ND	ND	-	-	-	-	-
37	α-安殺番	NIEA W605.54B	0.00002	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
38	β-安殺番	NIEA W605.54B	0.00002	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
39	大利松	NIEA W610.52B	0.00005	mg/L	0.005	ND	ND	-	-	-	-	-
40	一品松	NIEA W610.52B	0.00005	mg/L	0.005	ND	ND	-	-	-	-	-
41	達馬松	NIEA W610.52B	0.00004	mg/L	0.02	ND	ND	-	-	-	-	-
42	亞素靈	NIEA W610.52B	0.00004	mg/L	0.003	ND	ND	-	-	-	-	-
43	巴拉松	NIEA W610.52B	0.00004	mg/L	0.02	ND	ND	-	-	-	-	-
44	加保扶	NIEA W635.53B	0.00240	mg/L	0.02	ND	ND	-	-	-	-	-
45	納乃得	NIEA W635.53B	0.00201	mg/L	0.01	ND	ND	-	-	-	-	-
46	滅必蟲	NIEA W635.53B	0.00205	mg/L	0.02	ND	ND	-	-	-	-	-
47	2,4-地	NIEA W642.51A	0.00014	mg/L	0.07	ND	ND	-	-	-	-	-
48	丁基拉草	NIEA W645.51A	0.00024	mg/L	0.02	ND	ND	-	-	-	-	-
49	巴拉刈	NIEA W646.50C	0.00074	mg/L	0.01	ND	ND	-	-	-	-	-
	以下空白											
備註												

(第3頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



樣品編號： NPD22202836001

[illegible]

(第1頁，共1頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
實驗室主管：郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司

飲用水樣品檢測報告

委託單位：定曜科技股份有限公司

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD22202836001~002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：台北市內湖區內湖路一段316號9樓

檢測目的：-----

採樣時間：111年02月21日13時15分

至：111年02月21日14時20分

收樣時間：111年02月21日18時27分

報告日期：111年03月08日

報告編號：NPD2220283603

聯絡人：周家薇

電話/傳真：02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

備註：1.本報告共2頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司


負責人：李仁燮


檢驗室主管：

謝清敏代

(第1頁，共2頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。





樣品編號： NPD22202836001

(第2頁，共2頁)

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李 5 5 變
檢驗室主管：郭 淑 清

飲用水樣品檢測報告

委託單位：定曜科技股份有限公司
受驗單位：定曜科技股份有限公司
樣品特性：水樣
樣品編號：NAJ22200411001~002 (NPD22202839001~002)
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：台北市內湖區內湖路1段316號9樓

檢測目的：客戶自評
採樣時間：111年02月21日13時15分
至：111年02月21日14時20分
收樣時間：111年02月22日07時56分
報告日期：111年03月09日
報告編號：NAJ22200411
聯絡人：黃明珠
電話/傳真：07-3012121ext3169 / 07-3012892

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：張弘澤(IGI-09)；有機檢測類：張哲芬(IGO-01)。

2.本報告共2頁，附件共1頁，分離使用無效。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

劉士萍

(第1頁，共2頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 5274827




台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第105號

樣品檢測報告

樣品編號：NAJ22200411001~002 (NPD22202839001~002)

序 號	樣 品 編 號		MDL	單 位	飲用水水質標準	NAJ22200411001	NAJ22200411002	-	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法				VOCA TC-X(F-12)淨水器出水口水樣	VOCA-3M淨水器出水口水樣	-	-	-	-	-
1	氯鹽	NIEA W441.51C	0.002	mg/L	0.05	ND	ND	-	-	-	-	-
2	溴酸鹽	NIEA W454.51B	0.0003	mg/L	0.01	ND	ND	-	-	-	-	-
3	亞氯酸鹽	NIEA W454.51B	0.0003	mg/L	0.7	ND	ND	-	-	-	-	-
4	1,1,1-三氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.20	ND	ND	-	-	-	-	-
5	1,1-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.007	ND	ND	-	-	-	-	-
6	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	NIEA W785.57B	0.00032	mg/L	0.6	ND	ND	-	-	-	-	-
7	1,2-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00035	mg/L	0.005	ND	ND	-	-	-	-	-
8	對-二氯苯	NIEA W785.57B	0.00029	mg/L	0.075	ND	ND	-	-	-	-	-
9	苯	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.005	ND	ND	-	-	-	-	-
10	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
11	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	NIEA W785.57B	0.00030	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
12	四氯化碳(四氯甲烷)	NIEA W785.57B	0.00030	mg/L	0.005	ND	ND	-	-	-	-	-
13	總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿)	NIEA W785.57B	0.00032	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
14	順-1,2-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.07	ND	ND	-	-	-	-	-
15	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	NIEA W785.57B	0.00030	mg/L	-	ND	ND	-	-	-	-	-
16	二氯甲烷	NIEA W785.57B	0.00041	mg/L	0.02	ND	ND	-	-	-	-	-
17	四氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.005	ND	ND	-	-	-	-	-
18	甲苯	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.7	ND	ND	-	-	-	-	-
19	反-1,2-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.1	ND	ND	-	-	-	-	-
20	三氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00041	mg/L	0.005	ND	ND	-	-	-	-	-
21	氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00028	mg/L	0.0003	ND	ND	-	-	-	-	-
22	二甲苯	NIEA W785.57B	0.00076	mg/L	0.5	ND	ND	-	-	-	-	-
	以下空白											
備註												



(第2頁, 共2頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 5274916

[illegible]

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
實驗室主管：劉士萍

(第1頁，共1頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 5274918

飲用水樣品檢測報告

委託單位：定曜科技股份有限公司
受驗單位：定曜科技股份有限公司
樣品特性：水樣
樣品編號：NAJ22200410001~002 (NPD22202838001~002)
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：台北市內湖區內湖路1段316號9樓

檢測目的：客戶自評
採樣時間：111年02月21日13時10分
至：111年02月21日13時40分
收樣時間：111年02月21日16時45分
報告日期：111年03月03日
報告編號：NAJ22200410
聯絡人：黃明珠
電話/傳真：07-3012121ext3169 / 07-3012892

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：張弘澤(IGI-09)。

2.本報告共2頁，分離使用無效。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

黃盈芳

(第1頁，共2頁)

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 4728031

